

A **Luminária Articulada foco A72** consiste em uma **luminária** fixada em um **articulador** que permite posicionar a luminária à necessidade de iluminação.

O **articulador** é composto por uma **base** com eixo de rotação **E90°**, fixada por 2 parafusos M5 (não fornecidos). Pode conter 1 ou 2 joelhos angulares de posicionamento **A180°** e o braço de fixação da luminária com um eixo de rotação **E90°** de fixação da luminária.

Opcionalmente a base de fixação poderá ter fixação magnética.

Disponibilizamos alguns tipos de luminárias associados a três tipos de bases articuladoras e a saber:

- Articulador **A72-00**, composto por uma **base** parafuso com rotação **E90°**, uma articulação angular **A180°** com interruptor L/D e luminária com rotação **E90°**.
- Articulador **A72-30**, composto por uma **base** parafuso com rotação **E90°**, **duas** articulações angulares **A180°** com braços de 300mm e interruptor L/D e a luminária com rotação **E90°**.

Os movimentos de ajustes são disponibilizados pelas articulações ou rotações e são:

- Movimento **E90°** - Disponíveis na base e na haste de fixação da luminária.
- Movimento angular **A180°** - Disponíveis nos joelhos de articulação suporte das hastes de alumínio.

DADOS TÉCNICOS

Temperatura de cor: 6000K

Potências em 100-240 VCA:

04W;


Tipo: Lampada led GU10

Alimentação: Cabo 3Mts;


Grau de Proteção: IP40;

Fixação:


Suporte Fixo (M5 2x);



AF.25F1.0381



AF.45F1.0001



100-240VCA ARTICULADA FOCO A72 100-240VCA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	FIXAÇÃO
AF.45F1.0001	ARTIC. FOCO A72 00 100-240VCA GU10 4W BASE FIXA	04W	PARAFUSO
AF.25F1.0381	ARTIC. FOCO A72 30 100-240VCA GU10 4W BASE FIXA	04W	PARAFUSO

*Outras opções sob consulta;

*Não acompanha Parafuso.

A **Luminária Articulada Tubular** consiste em uma **luminária** fixada em um **articulador** que permite posicionar a luminária à necessidade de iluminação.

O **articulador** é composto por uma **base** com eixo de rotação **E90°**, fixada por 2 parafusos M5 (não fornecidos). Pode conter 1 ou 2 joelhos angulares de posicionamento **A180°** e o braço de fixação da luminária com um eixo de rotação **E90°** de fixação da luminária.

Opcionalmente a base de fixação poderá ter fixação magnética.

Disponibilizamos alguns tipos de luminárias associados a três tipos de bases articuladoras e a saber:

- Articulador **TUB-30**, composto por uma **base** parafuso com rotação **E90°**, **duas** articulações angulares **A180°** com braços de 300mm e interruptor L/D e a luminária com rotação **E90°**.

Os movimentos de ajustes são disponibilizados pelas articulações ou rotações e são:

- Movimento **E90°** - Disponíveis na base e na haste de fixação da luminária.
- Movimento angular **A180°** - Disponíveis nos joelhos de articulação suporte das hastes de alumínio.

DADOS TÉCNICOS

Temperatura de cor: 6000K

Potências em 100-240 VCA:


09W, 12W;

Alimentação: Cabo 3Mts;


Grau de Proteção: IP40;

Fixação:


Suporte Fixo (M5 2x);



AT.DXU1.0379



AT.D9U1.0380



100-240VCA ARTICULADA TUBULAR 100-240VCA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	FIXAÇÃO
AT.D9U1.0380	ARTIC. TUBULAR 30 100-240VCA 9W BASE FIXA	09W	PARAFUSO
AT.DXU1.0379	ARTIC. TUBULAR 30 100-240VCA 12W BASE FIXA	12W	PARAFUSO

*Outras opções sob consulta;

*Não acompanha Parafuso.

LUMINÁRIA ARTICULADA COPO A60-A0: É uma Linha de Luminária Angular/Articulada.

A Luminária é composta por uma **Base**, com uma Lâmpada Led de temperatura de cor Branco frio, garantindo uma iluminação direcional Foco.

Sua **[B] Base** permite uma Rotação de **180°**, e uma **[A] Angulação** de **100°**. Sua alimentação elétrica é feita por cabo de 3 metros, e sua fixação disponível em duas opções:

Base Fixação Parafuso: É fixada por 2 parafusos M5;

Base Fixação Magnética: É fixada por Imã.

DADOS TÉCNICOS:

Temperatura de cor:

6000K;

Potências:

04,8W 100-240VCA;

04W 100-240VCA;

S/ Lâmpada;

Alimentação:

Cabo de 3m;


Grau de Proteção:

IP40;

Fixação:

Suporte Fixo M5 (2X); Suporte

Imã;



100-240VCA

ARTICULADA COPO A60-A0 100-240VCA SUPORTE FIXO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	CORRENTE	SOQUETE
AC.43G1.0013	ARTIC. COPO A60-A0 00 100-240VCA E27 LED 4,8W BASE FIXA	04,8W	100-240VCA	E27
AC.45F1.0019	ARTIC. COPO A60-A0 00 100-240VCA GU10 4W BASE FIXA	04W	100-240VCA	GU10

*Outras opções sob consulta;

*Não acompanha Parafuso.